










Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály	Hűtés kW	Megjegyzés	Szigetiklima ár	Internetes ár
Pulse	GWH09AGA-K6DNA1A		A++/A+	2,5	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -15°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor, könnyű szerelhetőség	220 000	257 810
	GWH09AGA-K6DNA1A		A++/A+	3,2		230 000	273 177
	GWH18AGD-K6DNA1D		A++/A+	4,6		320 000	397 383
	GWH24AGD-K6DNA1C		A++/A+	7,1		440 000	490 982
Comfort X	GWH09ACC-K6DNA1F		A++/A+	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -25°C-os fűtési működési tartomány, 7 fokozatú ventilátor	<b>250 000</b>	283 464
	GWH12ACC-K6DNA1F		A++/A+	3,5		<b>260 000</b>	303 911
	GWH18ACDXF-K6DNA1A		A++/A+	5,3		<b>400 000</b>	439 420
	GWH24ACE-K6DNA1I		A++/A+	7,1		500 000	534 543
Dark X	GWH09ACC-K6DNA1F		A++/A+	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -25°C-os fűtési működési tartomány 7 fokozatú ventilátor	28 000	305 435
	GWH12ACC-K6DNA1F		A++/A+	3,5		300 000	326 898
	GWH18ACDXF-K6DNA1A		A++/A+	5,3		430 000	458 343
Smart R	GWH09AUCXB-K6DNA2A		A+++/A++	2,7	Mesterséges intelligencia, páratartalomra történő szabályzás, UV szűrő, WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes kialakítás, fűtés -25°C külső hőmérsékletig, kompresszor karter és csepptálca fűtés	300 000	321 437
	GWH12AUCXB-K6DNA2A		A++/A+	3,5		310 000	342 392
	GWH18AUDXD-K6DNA2A		A++/A+	5,3		450 000	474 980
	GWH24AUDXF-K6DNA2A		A++/A+	7,1		520 000	546 862
Amber UV	GWH09YCXB-K6DNA1C		A+++/A++	2,7	WiFi, 3D légáram, I-Feel, UV szűrő, 8°C-os temperálás, -25°C-os fűtési működési tartomány	310 000	336 042
	GWH12YCXD-K6DNA1B		A+++/A+	3,5		320 000	351 282

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály hűtés/fűtés	Hűtés kW	Megjegyzés	Szigetiklima ár	Internetes ár
G-Tech  	GWH09AECXB-K6DNA1A		A+++/A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, -22°C-os fűtési működési tartomány, könnyű szerelhetőség, extra csendes	320 000	351 155
	GWH12AECXD-K6DNA1A		A+++/A++	3,5		340 000	365 125
Amber Royal  	GWH09YD-S6DBA1A		A+++/A+++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány 7 fokozatú ventilátor	420 000	449 453
	GWH12YD-S6DBA1A		A+++/A+++	3,5		450 000	470 535
	GWH18YE-S6DBA1A		A++/A+	5,3		500 000	533 781
Silver X  	GWH09ACC-S6DBA1A		A++/A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, 7 fokozatú ventilátor, extra -30°C-os fűtés, perforált kültéri cseptálca	440 000	463 550
	GWH12ACC-S6DBA1A		A++/A++	3,5		470 000	498 602
	GWH18ACE-S6DBA1A		A++/A+	5,3		530 000	554 863
Champagne X  	GWH09ACC-S6DBA1A		A++/A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, 7 fokozatú ventilátor, extra -30°C-os fűtés, perforált kültéri cseptálca	450 000	477 520
	GWH12ACC-S6DBA1A		A++/A++	3,5		480 000	512 699
	GWH18ACE-S6DBA1A		A++/A+	5,3		540 000	568 960
U-Crown Silver KIFUTÓ MODELL  	GWH09UB-K6DNA4A		A++/A++	2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra -30°C-os fűtési működési tartomány, extra csendes	520 000	554 863





Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály	Hűtés kW	Megjegyzés	Szigetiklima	Internetes ár
Multi kültéri	GWHD(14)NK6OO		A++/A+	4,1	max 2 beltéri	370 000	403 860
	GWHD(18)NK6OO		A++/A+	5,3	max 2 beltéri	410 000	439 166
	GWHD(24)NK6OO		A++/A+	7,1	max 3 beltéri	550 000	581 787
	GWHD(28)NK6OO		A++/A+	8,0	max 4 beltéri	590 000	623 443
	GWHD(36)NK6OO		A++/A+	10,6	max 4 beltéri	770 000	797 433
	GWHD(42)NK6OO		A++/A+	12,1	max 5 beltéri	920 000	954 913
„Y” elágazó idom	FQ01A/A				elágazó idom pár	23 000	25 908
Multi beltéri kazettás	GKH(12)EB-K6DNA5A/I			3,5	650x650mm	210 000	229 108
	GKH(18)EB-K6DNA5A/I			5,0	650x650mm	240 000	258 191
	GKH(24)EC-K6DNA6A/I			7,0	950x950mm	260 000	282 575
Multi beltéri légszűrő	GFH(09)CA-K6DNA1B/I			2,65	programozható, hibakód memória	200 000	218 948
	GFH(12)CA-K6DNA1B/I			3,5		220 000	235 839
	GFH(18)CB-K6DNA1B/I			5,0		260 000	272 923
Multi beltéri parapet	GTH(09)CA-K6DNA1A/I			2,6	programozható, hibakód memória	200 000	218 694
	GTH(12)CA-K6DNA1A/I			3,5		220 000	236 601
	GTH(18)CA-K6DNA1A/I			4,5		250 000	273 812
Multi beltéri konzol	GEH09AA-K6DNA1E/I			2,7	WiFi, I-Feel, 8°C-os temperálás	210 000	228 092
	GEH12AA-K6DNA1E/I			3,5		230 000	246 761
	GEH18AA-K6DNA1E/I			5,2		270 000	288 417






Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály	Hűtés kW	Megjegyzés	Nettó listaár HUF	Internetes ár
Multi beltéri Pulse	GWH07AGA-K6DNA1A/I			2,35	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás 7 fokozatú ventilátor	85 000	96 647
	GWH09AGA-K6DNA1A/I			2,5		95 000	104 140
	GWH12AGB-K6DNA1A/I			3,2		105 000	114 427
	GWH18AGD-K6DNA1A/I			4,6		115 000	129 540
	GWH24AGD-K6DNA1A/I			6,2		130 000	144 272
Multi beltéri Comfort X	GWH09ACC-K6DNA1F/I			2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás 7 fokozatú ventilátor	100 000	110 871
	GWH12ACC-K6DNA1F/I			3,5		110 000	121 793
	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I			5,3		125 000	137 287
Multi beltéri Dark X	GWH09ACC-K6DNA1F/I			2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás 7 fokozatú ventilátor	115 000	126 365
	GWH12ACC-K6DNA1F/I			3,5		130 000	140 462
	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I			5,3		150 000	161 544
Multi beltéri Silver X	GWH09ACC-K6DNA1F/I			2,7	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás 7 fokozatú ventilátor	115 000	126 365
	GWH12ACC-K6DNA1F/I			3,5		130 000	140 462
	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I			5,3		150 000	161 544
Multi beltéri U-Crown	GWH12UB-K6DNA4A/I			3,5	WiFi, 3D légáram, cold plasma, I-Feel, 8°C-os temperálás, extra csendes (kifutó termék)	195 000	209 169
	GWH18UC-K6DNA4A/I			5,3		225 000	237 363










Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály	Hűtés kW	Megjegyzés	Szigetiklima ár	Internetes ár
UM kazettás	GUD35T/A-T		A+/A+	3,5	650x650mm	550 000	597 027
	GUD50T/A-T		A+/A+	5,0			
	GUD71T/A-T		A++/A	7,0			
	GUD100T/A-T		A+/A	10			
	GUD125T/A-T		A+/A	12			
UM légcsatornás	GUD35PS/A-T		A++/A+	3,5	programozható, hibakód memória, téliestített, opcionális WiFi, csoportvezérelhető	580 000	618 109
	GUD50PS/A-T		A++/A+	5,0			
	GUD71PS/A-T		A++/A	7,0			
	GUD100PHS/A-T		A++/A	10			
	GUD125PHS/A-T		A++/A	12			
	GUD160PHS/A-T		A++/A	16			
UM Parapet	GUD50ZD/A-T		A++/A+	5,0	programozható, hibakód memória, téliestített, opcionális WiFi, csoportvezérelhető	620 000	667 258
	GUD71ZD/A-T		A++/A	7,0			
	GUD125ZD/A-T		A++/A	12			
Konzol	GEH09AA-K6DNA1F		A++/A+	2,7	WiFi, -22°C-os fűtési működési tartomány	380 000	409 194
	GEH12AA-K6DNA1A		A++/A+	3,5			
	GEH18AA-K6DNA1F		A++/A+	5,2			

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Energia osztály	Hűtés kW	Megjegyzés	Szigetiklima ár	Internetes ár
Ablakklíma	GJC09AF-E6RNB3A		A++	2,6	infra távirányító, programozható, csak hűtés	210 000	237 490
Párátlanító Daisy R290	GDN20AV-K5EBA1A		A/-		időzítő, memória LED kijelző, túlfolyás védelem (20l/nap)	90 000	103 251
Párátlanító Daisy R290	GDN40AW-K5EBA1A		A/-		időzítő, memória LED kijelző, túlfolyás védelem (40l/nap)	110 000	132 461
Mobilklíma Moma R290	GPH12AN-K5NNA1A		A/A	3,5	időzítés, LCD kijelző, infra távirányító, WiFi, Hőszivattyús	170 000	193 421
Légtisztító Eagle	GCF350ASNA		A/-		aktív szénoszűrő, HEPA, WiFi, Szag- és porszenzor, levegőminőség-mutató, 350 m <sup>3</sup> /h	140 000	154 813
Légtisztító Hawk	GCF450DKNA		A/-		aktív szénoszűrő, HEPA, WiFi, szag- és porszenzor, Air detect funkció, levegőminőség kijelzése színnel, 450 m <sup>3</sup> /h	330 000	349 631

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Kompatibilis termékek	Megjegyzés	Szigetiklima ár	Internetes ár
Szűrőkészlet 4db	SZH4		magasoldalfali	tartalma: 1db fotokatalitikus szűrő, 1db aktív szén szűrő, 1db katechin szűrő, 1 db ezüst ion szűrő	5 000	6 350
Fali vezetékes távírányító	XK76		magasoldalfali, multi (kivéve U-Crown)	heti időzítés, paraméter olvasás és állítási lehetőség, beépített hőmérő központi vezérlő csatlakoztatásához (1db/beltéri)	50 000	54 991
Fali vezetékes távírányító	XK75		U-Match	heti időzítés, paraméter olvasás és állítási lehetőség, beépített hőmérő	52 000	58 293
Fali vezetékes távírányító	XK117		U-Match	standard fali kijelző	26 000	29 337
Központi vezérlő	CE50-24/E		magasoldalfali, multi, U-Match (kivéve U-Crown)	központi vezérlő, LCD kijelző, max. 16 beltéri egység (XK76 vagy ME50 szükséges)	400 000	433 832
Központi vezérlő	CE52-24/F(C)		magasoldalfali, multi, U-Match (kivéve U-Crown)	központi vezérlő, színes érintős kijelző, max. 36 beltéri egység (XK76 vagy ME50 szükséges)	700 000	731 266
Mini Modbus Gateway	ME50-00/EG(M)		U-Match	kommunikációs modul U-Match berendezések központi vezérlő csatlakoztatásához (1db/beltéri)	16 000	19 304
Dry-Contact	MK010		magasoldalfali, multi (kivéve U-Crown)	indítás és leállítás lehetősége. pl. ablaknyitás érezkelő vagy hotelkártya kancelló bekötéséhez	14 000	16 129
Dry-Contact	MK03		U-Match	indítás és leállítás lehetősége. pl. ablaknyitás érezkelő vagy hotelkártya kancelló bekötéséhez	14 000	16 129

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.

Megnevezés	Cikkszám	Kép	Kompatibilis termékek	Megjegyzés	Szigetiklima ár	Internetes ár
Bővített Dry-Contact modul	ME30-42/E1		U-Match	indítás és leállítás lehetősége, egyéb ki- és bemenetek (üzemjel, hibajel, hűtés-fűtés átváltás stb.)	35 000	40 513
Bacnet Gateway	ME30-44/D1(B)		magasoldalfali, multi, U-Match (kivéve U-Crown)	épületfelügyeletre csatlakozás lehetősége (XK76 vagy ME50 szükséges)	310 000	324 993
WiFi modul	ME31-00/C4		U-Match	WiFi-s távoli elérés a GREE+ alkalmazáson keresztül	38 000	40 513
Csepptálca	KCST850		maximum kültéri szélesség: 850 mm	850x400mm, tálca + 3m fűtőkábel (10W/m), 4db gumibakkal	50 000	55 245
	KCST1050		maximum kültéri szélesség: 1050 mm	1050x400mm, tálca + 3m fűtőkábel (10W/m), 4db gumibakkal	580 000	62 992
Csepptálca fűtő kábel termosztáttal 3m	CSTFT3		Nem téliesített berendezések utólagos téliesítésére	fix teljesítményű (40 W/m) szilikon fűtőkábel, 3 méteres aktív fűtőfelülettel, mechanikus hőfokszabályozó, kapcsolási tartomány: -35/+35°C	12 000	14 351

Érvényes 2023.04.05-től visszavonásig. Az árváltozás jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk. A képek illusztrációként szolgálnak, az adatok tájékoztató jellegűek.